Με λίγα λόγια!

Κάθε μαθητής/-τρια καλείται να αναγνωρίσει σε ποια είδη ανήκουν τα πουλιά που θα συναντήσει κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στους υγρότοπους Κοτυχίου - Στροφυλιάς.

ΥΛΙΚΑ: *φύλλο αναγνώρισης πουλιών, κιάλια.*
Προαιρετικά: Οδηγός πεδίου αναγνώρισης πουλιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: *Μικρές ομάδες παιδιών*

ΣΤΟΧΟΙ: *Κάθε μαθητής/-τρια να αναπτύξει την παρατηρητικότητά του/της, να είναι σε θέση να αντιπαραβάλλει και να ξεχωρίζει τα ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν αμέσως ένα είδος πουλιού ή μια ομάδα ειδών από τα υπόλοιπα και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να ονομάσει συχνά απαντώμενα πουλιά της περιοχής υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς. Επίσης, να υιοθετήσει συνειδητά συμπεριφορά επισκέπτη που δεν ζημιώνει την άγρια ζωή.*

Η δραστηριότητα:

Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε θέση προσφέρει οπτική επαφή με ομάδες πουλιών.

Η ησυχία, η υπομονή και το καμουφλάζ είναι προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν στην επιτυχία της δραστηριότητας.

Οι εμψυχωτές εξηγούν ότι η ενόχληση μπορεί να έχει σαν συνέπεια να διακόψουν τα πουλιά το φαγητό τους. Αυτό σημαίνει απώλεια ενέργειας που είναι πολύτιμη τόσο για να επιβιώσουν από το κρύο του χειμώνα, όσο και για να ταΐσουν τους πεινασμένους νεοσσούς τους την άνοιξη κ.λπ. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι γονείς θα παραμείνουν μακριά από τις φωλιές τους με αποτέλεσμα να κρυώσουν ή να υπερθερμανθούν (ανάλογα) τα αυγά ή οι νεοσσοί τους ή επίσης να δοθεί η ευκαιρία σε άλλα ζώα να φάνε τα αυγά ή τους νεοσσούς της αφύλακτης φωλιάς ...

Η αναγνώριση των πουλιών γίνεται βάσει των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους, τα οποία απεικονίζονται στα φύλλα αναγνώρισης «πουλιά των υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς».

Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης τα παιδιά μπορούν να κρατήσουν και πιο λεπτομερείς σημειώσεις όπως:

- **Ονομ/μο παρατηρητή**
- **Ημερομηνία – ώρα παρατήρησης**
- **Θέση παρατήρησης**
- **Να σημειώσουν τα είδη πουλιών που παρατηρήθηκαν και άλλα στοιχεία που έγιναν αντιληπτά, όπως αριθμός ατόμων, φύλο, συμπεριφορά, κ.α.**

Σχέδιο: Gawrys Anna

Πουλιά των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Απεικονίζονται μόνο ♂ κατά την αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη-καλοκαίρι)

Βαρβάρα *Tadorna tadorna*



Τα θηλυκά των περισσότερων παπιών ξεχωρίζουν δυσκολότερα. Είναι καφετιά. Έτσι κλωσούν χωρίς να γίνονται εύκολα αντιληπτά.

καλοκαίρι

χειμώνας

Μαυροβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis

καλοκαίρι

χειμώνας

Νανοβουτηχτάρι
Tachybaptus ruficollis

καλοκαίρι

χειμώνας

Σκουφοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus

Σαρσέλα *Anas qurquedula*

Κιρκίρι *Anas crecca*

Βουβόκυκνος
Cygnus olor



Αγριόκυκνος
Cygnus cygnus

Νερόκοτα
Gallinula chloropus

Πρασινοκέφαλη *Anas platyrhynchos*



Χουλιαρόπαπια *Anas clypeata*

Φαλαρίδα
Fulica atra

Ψαλίδα *Anas acuta*

Σφυριχτάρι *Anas penelope*



Καπακλής *Anas strepera*



Αργυροπελεκάνος *Pelecanus crispus*

Γκισάρι *Aythya ferina*



Μαυροκέφαλη
Aythya fuligula

Φερεντίνι *Netta rufina*

Βαλτόπαπια
Aythya nyroca

Πουλιά των υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Απεικονίζονται μόνο ♂ κατά την αναπαραγωγική περίοδο (άνοιξη-καλοκαίρι)



Επιμέλεια: Ρούλα ΤΡΙΓΚΟΥ

Σχέδια: Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ